

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



SureColor SC-T5405 to 36-calowa drukarka techniczna, która jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów poszukujących precyzyjnego druku wysokiej jakości w warunkach domowych, który będzie niezawodny i oszczędny.

Jeśli jesteś inżynierem lub architektem, bądź zajmujesz się mapami topograficznymi, administracją miejską albo skalą terytorialną, i zależy Ci na dokładnym, niezawodnym i szczegółowym drukowaniu, drukarka SC-T5405 spełni wszystkie Twoje potrzeby. Ta wielkoformatowa drukarka techniczna (LFP) pozwala drukować również wysokiej jakości plakaty, zarówno na potrzeby szkół, sklepów detalicznych, jak i wydarzeń kulturalnych reklamowanych przyciągającymi wzrok kolorowymi plakatami.

Wszechstronność

Dodanie 700 ml kartridża z tuszem sprawia, że SC-T5405 ma szerszy wachlarz zastosowań, który obejmuje rysunki techniczne i CAD o wysokiej precyzji oraz dane GIS (system informacji geograficznej). W połączeniu z dwoma dodatkowymi kartridżami (110 ml i 350 ml) pozwala szybko reagować na zmieniające się potrzeby i błyskawicznie radzić sobie z nieprzewidzianymi zleceniami. Co więcej, 4 kolorowe pigmentowe tusze UltraChrome XD2 nie rozmazują się i są wodoodporne.

Wydajność

Nowe 700 ml kartridże pozwalają obniżyć koszty użytkowania oraz zmniejszyć liczbę interwencji podczas drukowania w długich sesjach, co oznacza, że zapłacisz mniej niż za analogiczny wydruk z wykorzystaniem kartridżów o mniejszej pojemności. Wprowadzenie trybu POP Draft pozwoliło skrócić czas drukowania banerów i plakatów w formacie A0 do 36 sekund.

Spokój ducha

Nawet przy okazjonalnym użytkowaniu jakość wydruku pozostaje niezmienna. Wyjątkowa Technologia Weryfikacji Dyszy (NVT) pomaga zapobiegać błędom drukarskim poprzez stałe monitorowanie drożności.

Łatwość użytkowania

SC-T5405 pozwala użytkownikom bezprzewodowo drukować z komputerów, tabletów i smartfonów. Użytkownicy mogą również powiększać dokumenty, podłączając (za pośrednictwem USB) inną drukarkę lub skaner. Została także wyposażona w niezwykle intuicyjny ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala.

Niepozorny wygląd

Za sprawą dyskretnego wyglądu ta stojąca na podłodze drukarka bez problemu wkomponuje się w profesjonalne środowisko pracy.

KLUCZOWE CECHY

- **Elastyczność produkcji**
Wkłady atramentowe o pojemności 110 ml, 350 ml i 700 ml
- **Tryb roboczy POP**
Drukuj plakaty A0 w jedynie 36 sekundy
- **Wygląd nie rzuca się w oczy**
Urządzenie wolnostojące: z myślą o bezproblemowym dopasowaniu do większości środowisk pracy
- **Łatwe korzystanie – drukowanie bezprzewodowe**
Z komputera lub urządzenia przenośnego
- **Brak problemów**
Technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Technologia tuszów	Pigmentblekk, Ultrachrome® XD2

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 kolory
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 22 sekund(y), Colour 22 sekund(y)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimalna wielkość kropel	4 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Drukowanie z	PC, MAC, Mobile Device, USB
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	2.400 x 1.200 DPI

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17 cali, 24 cale, A0, 36 cali
Marginesy drukowania na nośniku w arkuszach	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 20 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Marginesy drukowania na nośniku ciągłym w rolce	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (dolny)
Odpowiednia grubość papieru	0,05 mm - 0,3 mm
Printable Length	Roll 91 Minimum
Drukowanie bez marginesów włączone	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 10" (25.4cm) Roll, Rolka — 17 cale (43,1 cm), Rolka — 24 cale (60,9 cm), Rolka — 36 cale (91,4 cm)

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	38 W, 13 W (tryb ekonomiczny), 1,3 W (w trybie czuwania), 0,25 W (wyłączony)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	1.385 x 750 x 1.060 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	76 kg
Emisja hałasu	Praca: 7,5 B (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint
Poziom hałasu	Operation (Roll): 50 dB (A) w trybie czuwania: 32 dB (A)
Optional extras	Arkusz transportowy dla dokumentów A0, Rozszerzenia gwarancji Cover Plus

INNE FUNKCJE

Pamięć	Drukarka: 1 GB
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Języki drukowania	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie z USB
Przylązca	USB 3.0, Ethernet 1000, Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczna gilotyna, Papier w rolce
Skaner nie jest dołączony do dostawy	

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
-----------------	--

SKANOWANIE

Obsługiwane modele	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
--------------------	---

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Przewód zasilający
- Instrukcja montażu
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank
- Ink set

SPECYFIKACJE PRODUKTU

BEZPIECZENSTWO PRODUKTU	
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu	Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.
INNE	
Gwarancja	24 miesiące/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

SureColor SC-T5405 -wireless printer
(with stand)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Przewód zasilający
- Instrukcja montażu
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank
- Ink set

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 16 cali x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S042076
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 24 cali x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Black 700ml	C13T41E540
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml	C13T41R34N
● Archiwalny papier matowy A3+, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041340
● Archiwalny papier matowy A3, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041344
● Fotograficzny papier matowy Archival Matte Photo Paper A4 firmy Epson, 189 g/m2, 50 arkuszy	C13S041342
● Ulepszony papier matowy A2, 50 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S042095
● Ulepszony papier matowy A3+, 100 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041719
● Ulepszony papier matowy A4, 250 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Papier do druku atramentowego jakości fotograficznej Epson A4, 102 g/m2, 100 arkuszy	C13S041061
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A2, 25 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S042091
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A3+, 20 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S041316
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A3, 20 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041334

OPCJONALNE AKCESORIA

- Roll Feed Spindle (36") Tx400
C12C933301

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ56301A0
Kod kreskowy	8715946687049
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa



Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodrębnione: 2022-05-23