

# Epson L1270



## KARTA PRODUKTU



Ta drukarka atramentowa A4, idealna dla każdego, kto szuka taniego druku, jest wyposażona w zbiorniki na atrament z możliwością napełniania i równowartością do 66 kartridżów w zestawie\*. Dodatkowe korzyści to druk z urządzeń mobilnych i Wi-Fi.

Oszczędzaj do 95% na kosztach drukowania\* dzięki drukarkom Epson EcoTank. Zintegrowane pojemniki na atrament są łatwe do napełniania dzięki specjalnie zaprojektowanym butelkom z atramentem. Ze względu na brak konieczności wymiany kartridżów jest to idealna drukarka dla wszystkich wymagających wysokiej jakości druku przy nieprawdopodobnie niskim koszcie wydruku strony.

### Pożegnaj kartridże

Drukarki EcoTank zapewniają bezproblemowe drukowanie w domu - Pojemniki na atrament o dużej pojemności można uzupełniać bez bałaganu, a butelki z blokadą zaprojektowano tak, aby dany kolor atramentu można było wlać tylko do odpowiadającego mu pojemnika. Wskaźnik poziomu atramentu znajduje się z przodu urządzenia, wyraźnie informując użytkownika, kiedy należy go uzupełnić.

### Nieustanne oszczędzanie

Ta ekonomiczna drukarka pozwala zaoszczędzić do 95% na kosztach druku\* i zawiera w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata\*. Dołączony atrament pozwala wydrukować do 8100 stron w czerni i 6500 stron w kolorze\*. Zamienne butelki z atramentem stanowią równowartość 66 kartridżów\*.

### Aplikacja Epson Smart Panel

Ta prosta w obsłudze aplikacja pozwoli Ci w pełni kontrolować drukarkę z poziomu urządzenia mobilnego\*. Drukuj dokumenty oraz zdjęcia, konfiguruj i monitoruj i rozwiązuje problemy z poziomu telefonu lub tabletu.

### Duże możliwości

Tylny podajnik papieru na 100 arkuszy, drukowanie zdjęć bez marginesów (do formatu 10x15 cm) i szybkość drukowania do 10 stron na minutę\* ułatwiają wykonywanie różnych zadań.

### Nowoczesna i wszechstronna

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz pełnej łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct można z łatwością połączyć drukarkę ze sprzętem domowym i drukować ze smartfonów, tabletów i laptopów\*.

### Technologia niewymagająca użycia ciepła

Dzięki technologii Micro Piezo niewymagającej użycia ciepła możesz cieszyć się mniejszym zużyciem energii. Głowica jest integralną częścią drukarki, dlatego też jej konfiguracja jest bezproblemowa.

## KLUCZOWE CECHY

- **Bezproblemowy i wygodny druk z równowartością 66 kartridży w jednym zestawie zamiennych butelek\***  
Zaoszczędź do 95% na kosztach drukowania\* dzięki zbiornikom na atrament z możliwością napełniania
- **Bezprzewodowa łączność umożliwia drukowanie z dowolnego miejsca\***  
Aplikacja Epson Smart Panel umożliwia konfigurowanie, monitorowanie, drukowanie i wiele więcej za pomocą urządzenia mobilnego
- **Drukowanie do 8100 stron w trybie czarno-białym i 6500 stron w trybie kolorowym\***  
Wszystko w zestawie – wystarczy włożyć papier i drukować!
- **Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie\***  
100 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie\*
- **Prosty, bezproblemowy system stałego zasilania w atrament pozwala na uzupełnianie zbiorników z butelek**  
Ponadto key-lock ułatwia napełnianie urządzenia EcoTank i zapewnia przy tym brak bałaganu

SPECYFIKACJE PRODUKTU

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIA               |                                                 |
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson      |
| Minimalna wielkość kropeł | 3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów        | Atrament wodny                                  |
| Rozdzielczość drukowania  | 5.760 x 1.440 DPI                               |
| Konfiguracja dysz         | 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor             |
| Wydajność                 | Dom, Home Office                                |
| Wielofunkcyjny            | Drukowanie                                      |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRUKOWANIE                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |
| Liczba kolorów                                                                                                                                        | 4 kolory                                                                                                                                                                            |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734                                                                                                                          | 10 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm                                                                                               |
| Maksymalna szybkość druku                                                                                                                             | 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 27 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) |
| Kolory                                                                                                                                                | Czarny [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]                                                                                                                               |
| Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                                     |

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBŚŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW    |                                                                                                                                                                         |
| Liczba przegródek do papieru  | 1                                                                                                                                                                       |
| Formaty papieru               | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), C6 (koperta), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Nr 10 (koperta), DL (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm |
| Dwustronne                    | Ręczna obsługa                                                                                                                                                          |
| Pojemność tacy na papier      | 100 Arkusze W standardzie                                                                                                                                               |
| Przetwarzanie nośników        | Drukowanie bez marginesów (do 10 x 15 cm)                                                                                                                               |
| wydruku                       |                                                                                                                                                                         |
| Pojemność tacy odbiorczej     | 30 Arkusze                                                                                                                                                              |
| Odpowiednia gramatura papieru | 64 - 300g/m²                                                                                                                                                            |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACJE OGÓLNE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zużycie energii                                    | 0,7 W (tryb uśpienia), 12 W (drukowanie), 3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary produktu                                   | 375 x 347 x 169 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga produktu                                      | 2,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompatybilne systemy operacyjne                    | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colour                                             | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INNE      |                                                                                                            |
| Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 30.000 strony<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |

SPECYFIKACJE PRODUKTU

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIA               |                                                 |
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson      |
| Minimalna wielkość kropeł | 3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów        | Atrament wodny                                  |
| Rozdzielczość drukowania  | 5.760 x 1.440 DPI                               |
| Konfiguracja dysz         | 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor             |
| Wydajność                 | Dom, Home Office                                |
| Wielofunkcyjny            | Drukowanie                                      |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRUKOWANIE                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |
| Liczba kolorów                                                                                                                                        | 4 kolory                                                                                                                                                                            |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734                                                                                                                          | 10 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm                                                                                               |
| Maksymalna szybkość druku                                                                                                                             | 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 27 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) |
| Kolory                                                                                                                                                | Czarny [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]                                                                                                                               |
| Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                                     |

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBŚŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW    |                                                                                                                                                                         |
| Liczba przegródek do papieru  | 1                                                                                                                                                                       |
| Formaty papieru               | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), C6 (koperta), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Nr 10 (koperta), DL (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm |
| Dwustronne                    | Ręczna obsługa                                                                                                                                                          |
| Pojemność tacy na papier      | 100 Arkusze W standardzie                                                                                                                                               |
| Przetwarzanie nośników        | Drukowanie bez marginesów (do 10 x 15 cm)                                                                                                                               |
| wydruku                       |                                                                                                                                                                         |
| Pojemność tacy odbiorczej     | 30 Arkusze                                                                                                                                                              |
| Odpowiednia gramatura papieru | 64 - 300g/m²                                                                                                                                                            |

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACJE OGÓLNE |                                                                                           |
| Zużycie energii   | 0,7 W (tryb uśpienia), 12 W (drukowanie), 3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week |
| Wymiary produktu  | 375 x 347 x 169 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                     |
| Waga produktu     | 2,9 kg                                                                                    |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilne systemy operacyjne                    | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colour                                             | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INNE</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gwarancja                                          | 12 miesięcy/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 30.000 strony<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                 |

INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | C11CJ71407    |
| Kod kreskowy     | 8715946727295 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny      |

Epson L1270

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Karta gwarancyjna
- 4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

● 103

● 103

● 103

● 103

● 103



DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

|                                                                                      |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <div><div>●</div><div>●</div><div>●</div></div> |
| W zestawie                                                                           | Liczba stron: 8.100*    Liczba stron: 6.500*    |
| Wymiana                                                                              | Liczba stron: 4.500*    Liczba stron: 7.500*    |



\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson  
Smart  
Panel



ecotank

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

1. Więcej szczegółów na stronie [epson.pl/ecotankfootnotes](http://epson.pl/ecotankfootnotes)

**EPSON®**

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Ostatnio wydrukowane: 2024-11-15