


# Epson L3230



## KARTA PRODUKTU



Ta drukarka atramentowa A4, idealna dla każdego, kto szuka niedrogiego druku, jest wyposażona w zbiorniki na atrament z możliwością ponownego napełniania. Zawiera w zestawie dodatkową butelkę z czarnym atramentem, który to wystarczy nawet na 3 lata drukowania\*. Oprócz tego umożliwia kopiowanie i skanowanie oraz wyróżnia się efektywnym, kompaktowym wzornictwem.

Oszczędzaj do 95% na kosztach drukowania\* dzięki drukarkom Epson EcoTank. Zintegrowane pojemniki na atrament są łatwe do napełniania dzięki specjalnie zaprojektowanym butelkom z atramentem. Jest to idealna drukarka bez kartridżów dla wszystkich osób wymagających wysokiej jakości druku przy jego nieprawdopodobnie niskim koszcie.

### Pożegnaj kartridże

Drukarki EcoTank zapewniają bezproblemowe drukowanie w domu - Pojemniki na atrament o dużej pojemności można uzupełniać bez bałaganu, a butelki z blokadą zaprojektowano tak, aby dany kolor atramentu można było wlać tylko do odpowiadającego mu pojemnika. Wskaźnik poziomu atramentu znajduje się z przodu urządzenia, wyraźnie informując użytkownika, kiedy należy go uzupełnić.

### Nieustanne oszczędzanie

Ta ekonomiczna drukarka pozwala zaoszczędzić do 95% na kosztach druku\* i zawiera w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata\*. Dołączone butelki z atramentem pozwalają wydrukować do 8 100 stron w czerni i 6 500 stron w kolorze\*. Koniec z dużą ilością zużytych kartridży.

### Duże możliwości

Tylny podajnik papieru na 100 arkuszy, drukowanie zdjęć bez marginesów (do formatu 10x15 cm) i szybkość drukowania do 10 stron na minutę\* ułatwiają wykonywanie różnych zadań.

### Technologia niewymagająca użycia ciepła

Dzięki technologii Micro Piezo niewymagającej użycia ciepła możesz cieszyć się mniejszym zużyciem energii. Głowica jest integralną częścią drukarki, dlatego też jej konfiguracja jest bezproblemowa.

## KLUCZOWE CECHY

- **Bezproblemowy i wygodny druk – w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata\***  
Zaoszczędź do 95% na kosztach drukowania\* dzięki zbiornikom na atrament z możliwością napełniania
- **Drukarka wielofunkcyjna A4**  
Wysokiej jakości drukowanie, kopiowanie i skanowanie w jednym urządzeniu
- **Drukowanie do 8100 stron w trybie czarno-białym i 6500 stron w trybie kolorowym\***  
Wszystko w zestawie – wystarczy włożyć papier i drukować!
- **Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie\***  
Ponad 100 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie\*
- **Prosty, bezproblemowy system stałego zasilania w atrament pozwala na uzupełnianie zbiorników z butelek**  
Ponadto key-lock ułatwia napełnianie urządzenia EcoTank i zapewnia przy tym brak bałaganu

SPECYFIKACJE PRODUKTU

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIA               |                                                 |
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson      |
| Minimalna wielkość kropeł | 3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów        | Atrament wodny                                  |
| Rozdzielczość drukowania  | 5.760 x 1.440 DPI                               |
| Konfiguracja dysz         | 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor             |
| Wydajność                 | Dom, Home Office                                |
| Wielofunkcyjny            | Drukowanie, Skanowanie, Kopia                   |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRUKOWANIE                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |
| Liczba kolorów                                                                                                                                        | 4 kolory                                                                                                                                                                            |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734                                                                                                                          | 10 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm                                                                                               |
| Maksymalna szybkość druku                                                                                                                             | 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 27 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) |
| Kolory                                                                                                                                                | Czarny [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]                                                                                                                               |
| Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                                     |

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SKANOWANIE                                     |                                      |
| Typ skanera                                    | czujnik kontaktowy obrazu (CIS)      |
| Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni) | 200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan |

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBŚŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW     |                                                                                                                                                                    |
| Liczba przegródek do papieru   | 1                                                                                                                                                                  |
| Formaty papieru                | C6 (koperta), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Użytkownika, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 10 (koperta), DL (koperta), 16:9 |
| Dwustronne                     | Ręczna obsługa                                                                                                                                                     |
| Pojemność tacy na papier       | 100 Arkusze W standardzie                                                                                                                                          |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Drukowanie bez marginesów (do 10 x 15 cm)                                                                                                                          |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACJE OGÓLNE               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zużycie energii                 | 14 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,4 W (tryb uśpienia), 4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,04 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary produktu                | 375 x 347 x 179 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga produktu                   | 3,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Colour                          | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INNE      |                                                                                                            |
| Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 30.000 strony<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |

SPECYFIKACJE PRODUKTU

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIA               |                                                 |
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson      |
| Minimalna wielkość kropeł | 3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów        | Atrament wodny                                  |
| Rozdzielczość drukowania  | 5.760 x 1.440 DPI                               |
| Konfiguracja dysz         | 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor             |
| Wydajność                 | Dom, Home Office                                |
| Wielofunkcyjny            | Drukowanie, Skanowanie, Kopia                   |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRUKOWANIE                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |
| Liczba kolorów                                                                                                                                        | 4 kolory                                                                                                                                                                            |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734                                                                                                                          | 10 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm                                                                                               |
| Maksymalna szybkość druku                                                                                                                             | 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 27 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) |
| Kolory                                                                                                                                                | Czarny [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]                                                                                                                               |
| Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                                                     |

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SKANOWANIE                                     |                                      |
| Typ skanera                                    | czujnik kontaktowy obrazu (CIS)      |
| Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni) | 200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan |

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBŚŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW     |                                                                                                                                                                    |
| Liczba przegródek do papieru   | 1                                                                                                                                                                  |
| Formaty papieru                | C6 (koperta), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Użytkownika, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 10 (koperta), DL (koperta), 16:9 |
| Dwustronne                     | Ręczna obsługa                                                                                                                                                     |
| Pojemność tacy na papier       | 100 Arkusze W standardzie                                                                                                                                          |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Drukowanie bez marginesów (do 10 x 15 cm)                                                                                                                          |

|                   |  |
|-------------------|--|
| INFORMACJE OGÓLNE |  |
|-------------------|--|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie energii                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | W<br>(kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,4 W (tryb uśpienia), 4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,04 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary produktu                | 375 x 347 x 179 mm<br>(Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga produktu                   | 3,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS X 10.6.8 or later,<br>Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Colour                          | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INNE      |                                                                                                            |
| Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 30.000 strony<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | C11CJ68407    |
| Kod kreskowy     | 8715946729718 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny      |

Epson L3230

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja montażu
- Kabel zasilający
- Urządzenie podstawowe
- Karta gwarancyjna
- 4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

● 103

● 103

● 103

● 103

● 103



DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM



●

●

●

●

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| W zestawie | Liczba stron: 8.100* | Liczba stron: 6.500* |
|------------|----------------------|----------------------|

|         |                      |                      |
|---------|----------------------|----------------------|
| Wymiana | Liczba stron: 4.500* | Liczba stron: 7.500* |
|---------|----------------------|----------------------|

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

1. Więcej szczegółów na stronie [epson.pl/ecotankfootnotes](http://epson.pl/ecotankfootnotes)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Ostatnio wydrukowane: 2024-11-13

**EPSON®**