

EcoTank L4360



KARTA PRODUKTU



Ta drukarka atramentowa A4 z możliwością uzupełniania zbiorników na atrament, Wi-Fi oraz funkcjami kopiowania i skanowania jest idealna dla każdego, kto szuka taniego rozwiązania do drukowania.

Oszczędzaj do 95% na kosztach drukowania* dzięki drukarkom Epson EcoTank bez kartridżów. Zintegrowane pojemniki na atrament są łatwe do napełniania dzięki specjalnie zaprojektowanym butelkom z atramentem. Ze względu na brak konieczności wymiany kartridżów jest to idealna drukarka dla wszystkich wymagających wysokiej jakości druku przy nieprawdopodobnie niskim koszcie wydruku strony.

Pożegnaj kartridże

Drukarki EcoTank zapewniają bezproblemowe drukowanie w domu - Pojemniki na atrament o dużej pojemności można uzupełniać bez bałaganu, a butelki z blokadą zaprojektowano tak, aby dany kolor atramentu można było wlać tylko do odpowiadającego mu pojemnika. Wskaźnik poziomu atramentu znajduje się z przodu urządzenia, wyraźnie informując użytkownika, kiedy należy go uzupełnić.

Nieustanne oszczędzanie

Ta ekonomiczna drukarka pozwala zaoszczędzić do 95% na kosztach druku* i zawiera w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata*. Jeden zestaw butelek z atramentem umożliwia wydrukowanie do 8500 stron w trybie czarno-białym oraz 6500 stron w kolorze*, co odpowiada 63 kartridżom z atramentem*!

Duże możliwości

Tylny podajnik papieru na 100 arkuszy, drukowanie zdjęć bez marginesów (do formatu A4) i duża szybkość drukowania sięgająca 15 stron na minutę* ułatwiają wykonywanie różnych zadań. Dodatkowe korzyści obejmują łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD o przekątnej 3,7 cm, automatyczne drukowanie dwustronne, szybkie i łatwe dostosowanie jakości druku oraz wygodną tacę wyjściową, która automatycznie otwiera się podczas drukowania. Stylowe niebieskie światło na pokrywie zbiornika atramentu pozwala na szybkie sprawdzenie stanu drukarki.

Stworzone, by trwać

Technologia druku niewymagająca użycia ciepła oznacza, że zintegrowana z drukarką głowica będzie działać przez cały okres eksploatacji drukarki*, dzięki czemu nie trzeba będzie wymieniać części, a zużycie energii będzie mniejsze*. Została ona również zaprojektowana tak, aby nie dochodziło do zatykania dyszy. Drukarka jest bardzo wytrzymała, a dodatkowo została objęta standardową gwarancją na 50 000 stron (lub 1 rok)*.

Nowoczesna i wszechstronna

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct można z łatwością połączyć drukarkę z istniejącym sprzętem domowym i drukować z urządzeń mobilnych i laptopów*. Dzięki obsłudze dwóch pasm i systemów mesh Wi-Fi zoptymalizowano szybkość i niezawodność połączenia bezprzewodowego drukarki, aby zapewnić szybkie i bezproblemowe drukowanie.

Aplikacja Epson Smart Panel

Ta prosta w obsłudze aplikacja pozwoli Ci w pełni kontrolować drukarkę z poziomu urządzenia mobilnego*. Drukuj, kopiuj i skanuj dokumenty oraz zdjęcia, konfigurować, monitoruj i zarządzaj drukarką z poziomu urządzenia mobilnego.

KLUCZOWE CECHY

- **Zaoszczędź do 95% na kosztach drukowania* dzięki zbiornikom na atrament z możliwością napełniania**
Bezproblemowy i wygodny druk z równowartością 63 kartridżów w jednym zestawie zamiennych butelek*
- **W zestawie atramenty nawet na 3 lata***
Jeden zestaw atramentów pozwala wydrukować do 8500 stron w czerni i 6500 stron w kolorze*
- **Drukarka wielofunkcyjna A4 z funkcją drukowania dwustronnego**
Wysokiej jakości drukowanie dwustronne oraz kopiowanie i skanowanie w jednym
- **Prosty, bezproblemowy system stałego zasilania w atrament pozwala na uzupełnianie zbiorników z butelek**
System butelek z blokadą EcoTank zapewnia czystość
- **Niezawodne bezprzewodowe drukowanie z dowolnego miejsca**
Aplikacja Smart Panel firmy Epson umożliwia konfigurowanie, monitorowanie, drukowanie i wiele więcej za pomocą urządzenia mobilnego*

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	3,3 pl
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Wydajność	Dom
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 kolory
Szybkość druku ISO/IEC 24734	15 Str./min. Monochromatyczny, 8 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły)
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 9 sekund(y), Colour 15 sekund(y), According to IEEE/ISO 17629
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	10 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	24 sec. with flatbed scan
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

OBŚŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Margines drukowania	0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Pojemność tacy odbiorczej	30 Arkusze
Pojemność tacy na papier	100 Arkusze W standardzie
Odpowiednia gramatura papieru	64 - 300g/m ² Kompatybilność papieru może się różnić w zależności od drukarki. Podłoża innych firm mogą nie być zgodne. Informacje na temat odpowiedniego papieru firmy Epson można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi drukarki. Należy pamiętać, że w stosownych przypadkach 300 g/m ² jest oparte na błyszczącym papierze fotograficznym Epson Ultra Glossy Photo Paper
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

INFORMACJE OGÓLNE

Zalecana liczba użytkowników	Od:1 To:2
Zużycie energii	13 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,6 W (tryb uśpienia), 6,2 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,15 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	375 x 347 x 187 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	5,2 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Przyląca	USB, Wi-Fi Direct, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Zasilanie	220 V, 240V
Colour	Black

EcoTank L4360

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Instrukcja szybkiej konfiguracji

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INNE FUNKCJE

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna: 3,7 cm
Języki drukowania	ESC/P-R

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu	Zawiera 1,2-benzotiozazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.
---	--

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Klient zanosz do serwisu, 50.000 strony
-----------	--

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	3,3 pl
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Wydajność	Dom
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 kolory
Szybkość druku ISO/IEC 24734	15 Str./min. Monochromatyczny, 8 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły)
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 9 sekund(y), Colour 15 sekund(y), According to IEEE/ISO 17629
Kolory	Czarny [Pigment], Cyan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	10 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	24 sec. with flatbed scan
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Margines drukowania	0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Pojemność tacy odbiorczej	30 Arkusze
Pojemność tacy na papier	100 Arkusze W standardzie
Odpowiednia gramatura papieru	64 - 300g/m² Kompatybilność papieru może się różnić w zależności od drukarki. Podłoża innych firm mogą nie być zgodne. Informacje na temat odpowiedniego papieru firmy Epson można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi drukarki. Należy pamiętać, że w stosownych przypadkach 300 g/m² jest oparte na błyszczącym papierze fotograficznym Epson Ultra Glossy Photo Paper
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

INFORMACJE OGÓLNE

Zalecana liczba użytkowników	Od: 1 To: 2
Zużycie energii	13 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,6 W (tryb uśpienia), 6,2 W Gotowy, 0,1 W (wyłączony), TEC 0,15 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	375 x 347 x 187 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	5,2 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Przylączy	USB, Wi-Fi Direct, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Zasilanie	220 V, 240V
Colour	Black

EcoTank L4360

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Instrukcja szybkiej konfiguracji

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INNE FUNKCJE	
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna:3,7 cm
Języki drukowania	ESC/P-R
BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU	
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu	Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.
INNE	
Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 50.000 strony

EcoTank L4360

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Instrukcja szybkiej konfiguracji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CL41408
Kod kreskowy	8715946733272
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	2 szt.

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej szczegółów na stronie epson.pl/ecotankfootnotes

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2025-09-09

EPSON®