

# Epson L6460



## KARTA PRODUKTU



Niezastąpiona drukarka wielofunkcyjna A4 do biur w domu i małych firm. Łatwy w użyciu ekran dotykowy i zbiorniki na atrament do wielokrotnego napełniania, które zapewniają wyjątkowo niski koszt druku. Oprócz tego zapewnia faks, łączność Wi-Fi, automatyczne drukowanie dwustronne, duże podajniki papieru, 35-stronicowy automatyczny podajnik dokumentów i dużą szybkość drukowania.

Ta wielofunkcyjna drukarka A4, przeznaczona do pracy w domu i dla mniejszych firm, znacznie redukuje koszty i zapewnia dużą szybkość drukowania bez konieczności ciągłej zmiany kartridżów i tonerów. Dzięki mieszczącemu 250 arkuszy przedniemu podajnikowi papieru, dotykowemu ekranowi LCD o przekątnej 6,1 cm oraz 35-stronicowemu automatycznemu podajnikowi dokumentów możesz drukować praktycznie bez końca.

### Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie

Nowy wymiar biura w domu dzięki ultraszybkiej i wydajnej drukarce, która jest w stanie wydrukować pierwszą stronę w zaledwie 7 sekund\*. Bogate w funkcje urządzenie wielofunkcyjne EcoTank do druku w formacie A4. Drukuj, kseruj i skanuj dzięki modelowi L6460, który umożliwia drukowanie dwustronne, a także zawiera mieszczący 250 arkuszy podajnik papieru i 35-stronicowy automatyczny podajnik dokumentów. Dzięki dotykowemu ekranowi LCD o przekątnej 6,1 cm można łatwo korzystać z szerokiej gamy funkcji.

### Nieustanne oszczędzanie

Urządzenie EcoTank zapewnia niezwykle niski koszt wydruku strony, więc oszczędzasz za każdym razem, gdy drukujesz. W przeciwieństwie do innych drukarek EcoTank posiada duże pojemniki na atrament, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem.

### Biznesowa jakość drukowania

Szybkoschnące tusze z serii EcoTank 112 zawierają wszystkie niezbędne atramenty pigmentowe, zapewniając odporność wydruku na rozmazywanie, wodę i zakreślacze. Dołączone butelki z atramentem pozwalają wydrukować do 13 300 stron w czerni i 5200 stron w kolorze\*.

### Drukowanie niemal z dowolnego miejsca

Obsługa łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct pozwala przysyłać dokumenty do wydrukowania z urządzeń mobilnych przy użyciu aplikacji Epson iPrint i Smart Panel\*. Posiada również złącze Ethernet.

### Niezawodność i łatwość użycia

Szczelne i intuicyjne w stosowaniu butelki z atramentem z możliwością ponownego zamknięcia ułatwiają napełnianie pojemnika na atrament. Głowica drukująca PrecisionCore niewymagająca użycia ciepła słyne z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości przez cały okres eksploatacji urządzenia. Brak czasu rozgrzewania wspomaga szybkie drukowanie pierwszej strony przy mniejszym zużyciu mocy.

## KLUCZOWE CECHY

- **Oszczędność czasu dzięki szybkiemu drukowaniu**  
Szybkość drukowania do 17 cali na minutę\*
- **Drukarka wielofunkcyjna A4 z ekranem dotykowym i automatycznym podajnikiem dokumentów**  
Wysoka jakość druku, kopiowanie i skanowanie w jednym urządzeniu oraz duży podajnik papieru, który ułatwia pracę
- **Łatwe drukowanie z dowolnego miejsca dzięki różnym opcjom łączności**  
Aplikacja Epson Smart Panel umożliwia konfigurowanie, monitorowanie, drukowanie i wiele więcej za pomocą urządzenia mobilnego
- **Dołączone butelki z atramentem pozwalają wydrukować do 13 300 stron w czerni i 5200 stron w kolorze\***  
Wystarczy włożyć papier, aby z łatwością drukować bez konieczności ingerencji.
- **Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie\***  
Ponad 100 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie\*

SPECYFIKACJE PRODUKTU

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>TECHNOLOGIA</b>        |                                                   |
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca PrecisionCore™                  |
| Minimalna wielkość kropeł | 3,3 pl. Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów        | Pigmentblekk                                      |
| Rozdzielczość drukowania  | 4.800 x 1.200 DPI                                 |
| Konfiguracja dysz         | 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor              |

|                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRUKOWANIE</b>                                                                                                                                     |                                                                                    |
| Liczba kolorów                                                                                                                                        | 4 kolory                                                                           |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734                                                                                                                          | 17 Str./min. Monochromatyczny, 9,5 Str./min. Colour                                |
| Maksymalna szybkość druku                                                                                                                             | 23 Str./min. Colour (papier zwykły), 37 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły) |
| Drukowanie z                                                                                                                                          | PC, MAC, Mobile Device                                                             |
| Kolory                                                                                                                                                | Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]              |
| Colours Capacity                                                                                                                                      | Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]                          |
| Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                    |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>SKANOWANIE</b> |                                 |
| Typ skanera       | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
| Liczba przegródek do papieru      | 1                                                                                                                                                                                                                  |
| Formaty papieru                   | 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Użytkownika |
| Dwustronne                        | Tak (A4, zwykły papier)                                                                                                                                                                                            |
| Automatyczny podajnik dokumentów  | 35 strony                                                                                                                                                                                                          |
| Pojemność tacy na papier          | 250 Arkusze W standardzie                                                                                                                                                                                          |
| Przetwarzanie nośników wydruku    | Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier)                                                                                                                                                                   |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACJE OGÓLNE</b>                           |                                                                                                                                                                                                     |
| Zużycie energii                                    | 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week                                                               |
| Wymiary produktu                                   | 346 x 375 x 347 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                               |
| Waga produktu                                      | 7,3 kg                                                                                                                                                                                              |
| Poziom hałasu                                      | 5,1 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM - 38 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM |
| Kompatybilne systemy operacyjne                    | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Wersja Windows XP Professional x64                                                              |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN                        | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)                                                                                                                                              |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint                                                                                                             |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>INNE FUNKCJE</b> |                                              |
| Wyświetlacz LCD     | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:6,1 cm |

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INNE</b> |                                                                                                             |
| Gwarancja   | 12 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 100.000 strony<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |

SPECYFIKACJE PRODUKTU

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>TECHNOLOGIA</b>        |                                                   |
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca PrecisionCore™                  |
| Minimalna wielkość kropeł | 3,3 pl. Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów        | Pigmentblekk                                      |
| Rozdzielczość drukowania  | 4.800 x 1.200 DPI                                 |
| Konfiguracja dysz         | 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor              |

|                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRUKOWANIE</b>                                                                                                                                     |                                                                                    |
| Liczba kolorów                                                                                                                                        | 4 kolory                                                                           |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734                                                                                                                          | 17 Str./min. Monochromatyczny, 9,5 Str./min. Colour                                |
| Maksymalna szybkość druku                                                                                                                             | 23 Str./min. Colour (papier zwykły), 37 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły) |
| Drukowanie z                                                                                                                                          | PC, MAC, Mobile Device                                                             |
| Kolory                                                                                                                                                | Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]              |
| Colours Capacity                                                                                                                                      | Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]                          |
| Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                    |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>SKANOWANIE</b> |                                 |
| Typ skanera       | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
| Liczba przegródek do papieru      | 1                                                                                                                                                                                                                  |
| Formaty papieru                   | 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Użytkownika |
| Dwustronne                        | Tak (A4, zwykły papier)                                                                                                                                                                                            |
| Automatyczny podajnik dokumentów  | 35 strony                                                                                                                                                                                                          |

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Pojemność tacy na papier       | 250 Arkusze<br>W<br>standardzie                        |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Automatyczny druk<br>dwustronny<br>(A4, zwykły papier) |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACJE OGÓLNE                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| Zużycie energii                                    | 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week                                                               |
| Wymiary produktu                                   | 346 x 375 x 347 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                               |
| Waga produktu                                      | 7,3 kg                                                                                                                                                                                              |
| Poziom hałasu                                      | 5,1 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM - 38 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM |
| Kompatybilne systemy operacyjne                    | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Wersja Windows XP Professional x64                                                              |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN                        | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)                                                                                                                                              |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint                                                                                                             |

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INNE FUNKCJE    |                                                                                                             |
| Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:6,1 cm                                                                |
| INNE            |                                                                                                             |
| Gwarancja       | 12 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 100.000 strony<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |

INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | C11CJ89403    |
| Kod kreskowy     | 8715946689258 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny      |

Epson L6460

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

● 112

● 112

● 112

● 112



DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

|                                                                                      |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | ●                     | ●●●                  |
| W zestawie                                                                           | Liczba stron: 13.300* | Liczba stron: 5.200* |
| Wymiana                                                                              | Liczba stron: 7.500*  | Liczba stron: 6.000* |

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

1. Więcej szczegółów na stronie [epson.pl/ecotankfootnotes](http://epson.pl/ecotankfootnotes)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Ostatnio wydrukowane: 2024-11-05

**EPSON®**