

Epson L8160



Ta drukarka atramentowa A4 z 6 kolorami atramentu do doskonały wybór dla wszystkich, którzy potrzebują doskonałej drukarki fotograficznej o wysokiej jakości druku

Wyzwól swoją kreatywność przy pomocy oszałamiających zdjęć i dokumentów w formacie A4, których koszt za stronę jest niezwykle niski. Drukuj, kopiuj i skanuj z łatwością, korzystając z robiącego wrażenie kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm, 5-kierunkowej obsługi nośników oraz innowacyjnego 6-kolorowego atramentu. Brak brudzących wkładów do wymieniania oraz elastyczne funkcje łączności sprawiają, że jest to idealna drukarka dla współczesnej rodziny o artystycznych zamiłowaniach.

6-kolorowy atrament

Atramenty Epson Claria ET Premium zapewniają trwałe zdjęcia najwyższej jakości w formacie do A4, a także niesamowite fotografie w czerni i bieli za sprawą nowego szarego atramentu. Czarny atrament pigmentowy doskonale nadaje się do drukowania ostrego i wyraźnego tekstu na zwykłym papierze.

Oszczędzaj czas i pieniądze

Ta ekonomiczna drukarka umożliwia wydrukowanie nawet 2300 wysokiej jakości zdjęć na jednym zestawie butelek z atramentem*. Butelki i pojemniki zostały zaprojektowane z myślą o prostocie użytkowania, co oznacza brak bałaganu podczas ich uzupełniania.

Nowoczesna i wszechstronna

Dzięki pełnej obsłudze Wi-Fi, Wi-Fi Direct oraz łączności Ethernet możesz z łatwością zintegrować drukarkę z istniejącą już infrastrukturą domową. Możesz również drukować z kart SD i urządzeń pamięci masowej USB, korzystając z kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm.

Zgodność z nośnikami artystycznymi

L8160 wyposażona została w przednie podajniki papieru dostosowane do formatu zdjęciowego i A3+, a dodatkowo pozwala drukować bezpośrednio na płytach CD/DVD. Tylny podajnik służy do nośników specjalnych, takich jak papier kreślarski i tektura, a podajnik papieru ciągłego A4 umożliwia drukowanie na nośniku o grubości 1,3 mm i długości do 2 m!

Aplikacja Epson Smart Panel

Ta prosta w obsłudze aplikacja pozwoli Ci w pełni kontrolować drukarkę z poziomu urządzenia mobilnego*. Drukuj zdjęcia, kopiuj dokumenty, programuj oraz wykrywaj błędy w drukarce i daj upust swojej kreatywności dzięki szerokiej gamie artystycznych wzorów.

Technologia niewymagająca użycia ciepła

Wykorzystana technologia niewymagająca ciepła Micro Piezo zapewnia spójny i szybki druk przy zmniejszonym zużyciu energii, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Drukuj kolorowe oraz czarno-białe obrazy i zdjęcia w formacie A4 bez ramek**
Wykorzystuje 6-kolorowy atrament Epson Claria ET Premium
- **Zbiorniki na atrament do wielokrotnego napełniania zapewniają bardzo niskie koszty druku**
Drukowanie do 2300 wysokiej jakości zdjęć na jednym zestawie butelek z atramentem*
- **Bezprzewodowa łączność umożliwia drukowanie z dowolnego miejsca**
Aplikacja Epson Smart Panel umożliwia konfigurowanie, monitorowanie, drukowanie i wiele więcej za pomocą urządzenia mobilnego
- **Specjalistyczne funkcje do łatwego drukowania zdjęć i tekstu**
Podajniki papieru dostosowane do formatu zdjęciowego i A4 oraz dwa tylne podajniki do grubszych podłoży i drukowania dwustronnego
- **Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie***
Ponad 100 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie*

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	6-kolorowa drukarka atramentowa
Minimalna wielkość kropeł	1,9 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne
Rozdzielczość drukowania	5.760 x 1.440 DPI

DRUKOWANIE	
Liczba kolorów	6 colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734	16 Str./min. Monochromatyczny, 12 Str./min. Colour, 25 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm
Maksymalna szybkość druku	32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 32 Str./min. Colour (papier zwykły), 15 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Zalecany cykl pracy	800 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny [Pigment], Czerń fotograficzna [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye], Grey [Dye]
Drukowanie z	PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

OBŚŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	3
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, Użytkownika
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Margines drukowania	0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Pojemność tacy na papier	100 Arkusze W standardzie, 20 Arkusze fotograficzne
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów, Drukowanie na płytach CD/DVD, Artystyczne, Tyłny podajnik na nośniki specjalne, Obsługa grubego podłoża

INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	17 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 7,5 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week
Wymiary produktu	403 x 369 x 162 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	8,4 kg
Poziom hałasu	5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 37 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Załączone oprogramowanie	Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)

INNE FUNKCJE	
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:10,9 cm

INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, 50.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	6-kolorowa drukarka atramentowa
Minimalna wielkość kropeł	1,9 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne
Rozdzielczość drukowania	5.760 x 1.440 DPI

DRUKOWANIE	
Liczba kolorów	6 colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734	16 Str./min. Monochromatyczny, 12 Str./min. Colour, 25 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm
Maksymalna szybkość druku	32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 32 Str./min. Colour (papier zwykły), 15 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Zalecany cykl pracy	800 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny [Pigment], Czerń fotograficzna [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye], Grey [Dye]
Drukowanie z	PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

OBŚŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	3
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, Użytkownika
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Margines drukowania	0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).

Pojemność tacy na papier	100 Arkusze W standardzie, 20 Arkusze fotograficzne
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów, Drukowanie na płytach CD/DVD, Artystyczne, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Obsługa grubego podłoża
INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	17 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 7,5 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week
Wymiary produktu	403 x 369 x 162 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	8,4 kg
Poziom hałasu	5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 37 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Załączone oprogramowanie	Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
INNE FUNKCJE	
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:10,9 cm
INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, 50.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ20402
Kod kreskowy	8715946676340
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson L8160

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Karta gwarancyjna
- Driver and Utilities (CD)
- Przewód zasilający
- Ink set
- Skrócona instrukcja uruchomienia

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM



DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

W zestawie	Liczba zdjęć: 1.800*	Liczba zdjęć: 1.800*
Wymiana	Liczba zdjęć: 2.300*	Liczba zdjęć: 2.300*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej szczegółów na stronie epson.pl/ecotankfootnotes

EPSON®

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2021-04-19