

Epson L14150



Ta idealna do biur w domu drukarka atramentowa A3+ z dużym, łatwym w obsłudze ekranem dotykowym jest wyposażona w zbiorniki na atrament, a dołączony zestaw butelek to zapas atramentu wystarczający nawet na 3 lata*. Funkcje przydatne w domu obejmują Wi-Fi, Wi-Fi Direct, skanowanie i kopiowanie w formacie A4. Dodatkowe funkcje, idealne dla biur, obejmują łączność Ethernet, automatyczne drukowanie dwustronne, tylny podajnik papieru A3+, duży przedni podajnik papieru, podajnik dokumentów na 35 arkuszy i faks!

Szukasz kompaktowej, ekonomicznej i kolorowej drukarki, która zapewnia wydruki w formacie A3? Model L14150 pokazuje, że taki sprzęt istnieje. Urządzenie EcoTank oferuje funkcje drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania w formacie A4, a także opcję drukowania w formacie A3 z tylnego podajnika nośników — wszystko to przy wyjątkowo niskim koszcie wydruku strony. Zadania można błyskawicznie zrealizować dzięki dużej prędkości drukowania i skanowania, przedniemu podajnikowi na 250 arkuszy oraz automatycznemu podajnikowi dokumentów na 35 arkuszy w formacie A4.

Wydruki A3 z kompaktowego modelu

Kompaktowe urządzenie EcoTank L14150 oferuje funkcje drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania w formacie A4 oraz opcję drukowania w formacie A3+ z tylnego podajnika nośników. Dodatkowo wyświetlacz LCD ułatwia drukowanie bez komputera.

Wyjątkowo niskie koszty

Dzięki innowacyjnej konstrukcji EcoTank może zmniejszyć koszty atramentu średnio o 90%*. Urządzenie wyposażone jest w duże zbiorniki na atrament, co eliminuje konieczność korzystania z wkładów.

Podejmij się większej liczby zadań

Dzięki faksowi, podajnikowi papieru na 250 arkuszy, prędkości drukowania 17 str./min*, drukowaniu dwustronnemu oraz automatycznemu podajnikowi dokumentów na 35 arkuszy (ADF) możesz z łatwością realizować wiele zadań w szybkim tempie. Oferowana drukarka jest wyposażona w głowicę drukującą PrecisionCore niewymagającą podgrzewania, która słynie z prędkości, jakości, niezawodności i wydajności i która będzie działać przez cały okres eksploatacji.

Drukowanie niemal z dowolnego miejsca

Dzięki obsłudze Wi-Fi i Wi-Fi Direct przy użyciu aplikacji Epson iPrint* można przysyłać dokumenty do wydrukowania wprost z urządzeń mobilnych. Posiada również łącze Ethernet.

Specjalna konstrukcja zapewniająca łatwość użytkowania

Urządzenie EcoTank jest bardziej kompaktowe i łatwiejsze w obsłudze niż kiedykolwiek wcześniej. Pojemniki znajdują się z przodu, dzięki czemu ich napełnianie nie jest kłopotliwe, a butelki zostały zaprojektowane tak, by dany kolor dało się wlać tylko w przeznaczone na niego miejsce. Z przodu urządzenia widoczny jest poziom atramentu, można więc łatwo sprawdzić, kiedy należy go uzupełnić.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Bezproblemowy i wygodny druk – w zestawie atrament wystarczający nawet na 3 lata***
Zaoszczędź do 90% na kosztach drukowania* dzięki zbiornikom na atrament z możliwością napełniania
- **Drukarka wielofunkcyjna A3+ z ekranem dotykowym, automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem**
Wysokiej jakości drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks A4 w jednym urządzeniu oraz podajnik papieru A3+ z tyłu
- **Łatwe drukowanie z dowolnego miejsca dzięki różnym opcjom łączności**
Dzięki Wi-Fi i Wi-Fi Direct możesz wysyłać dokumenty do wydrukowania z telefonu komórkowego
- **Jeden zestaw atramentów pozwala wydrukować do 7500 stron w czerni i 6000 stron w kolorze***
Wystarczy włożyć papier, aby z łatwością drukować bez konieczności ingerencji.
- **Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie***
Ponad 100 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie*

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	3,3 pl
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI

DRUKOWANIE	
Szybkość druku ISO/IEC 24734 17 Str./min. Monochromatyczny, 9 Str./min. Colour	
Maksymalna szybkość druku	38 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 24 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE	
Szybkie wybieranie (maks.)	100 nazw i numerów
Pamięć stron	do 100 stron (tabela nr 1 ITU-T)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	1
Formaty papieru	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Marginy drukowania	0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Automatyczny podajnik dokumentów	35 strony
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier)

INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uśpienia), 5,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,3 kWh/week
Wymiary produktu	498 x 358 x 245 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	9,7 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App

INNE FUNKCJE	
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:6,8 cm

INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 50.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	3,3 pl
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI

DRUKOWANIE	
Szybkość druku ISO/IEC 24734 17 Str./min. Monochromatyczny, 9 Str./min. Colour	
Maksymalna szybkość druku	38 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 24 Str./min. Colour (papier zwykły)
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE	
Szybkie wybieranie (maks.)	100 nazw i numerów
Pamięć stron	do 100 stron (tabela nr 1 ITU-T)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview

--	--

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	1
Formaty papieru	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Margines drukowania	0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Automatyczny podajnik dokumentów	35 strony
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier)

INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uśpienia), 5,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,3 kWh/week
Wymiary produktu	498 x 358 x 245 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	9,7 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App

INNE FUNKCJE	
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:6,8 cm

INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, 50.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CH96402
Kod kreskowy	8715946672670
Kraj pochodzenia	Filipiny

Epson L14150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 pełny zestaw atramentów (BK – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Karta gwarancyjna

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

●	101	
●	101	
●	101	
●	101	
●	101	

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

	●	●	●
W zestawie	Liczba stron: 6.200*	Liczba stron: 5.200*	
Wymiana	Liczba stron: 7.500*	Liczba stron: 6.000*	

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej szczegółów na stronie epson.pl/ecotankfootnotes

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2020-05-05

EPSON®