

Epson L6490



Ta drukarka wielofunkcyjna A4 z łatwym w obsłudze ekranem dotykowym oraz zbiornikami na atrament do wielokrotnego napełniania jest idealna do biur w domu oraz małych firm. Dodatkowe funkcje obejmują faks, łączność Wi-Fi, automatyczne drukowanie dwustronne, duże podajniki papieru, 35-stronicowy automatyczny podajnik dokumentów i dużą szybkość drukowania.

Ta wielofunkcyjna drukarka A4 z funkcją faksu, przeznaczona do pracy w domu i dla mniejszych firm, znacznie redukuje koszty i zapewnia dużą szybkość drukowania bez konieczności ciągłej zmiany kartridżów i tonerów. Dzięki mieszczącemu 250 arkuszy przedniemu podajnikowi papieru, dotykowemu ekranowi LCD o przekątnej 6,1 cm oraz 35-stronicowemu automatycznemu podajnikowi dokumentów możesz drukować praktycznie bez końca.

Zrealizuj więcej zadań w krótszym czasie

Nowy wymiar biura w domu dzięki ultraszybkiej i wydajnej drukarce, która jest w stanie wydrukować pierwszą stronę w zaledwie 7 sekund*.

Bogate w funkcje urządzenie wielofunkcyjne EcoTank do druku w formacie A4. Drukuj, kseruj, skanuj i faksuj dzięki modelowi L6490m, który umożliwia drukowanie dwustronne, a także zawiera mieszczący 250 arkuszy podajnik papieru i 35-stronicowy automatyczny podajnik dokumentów. Dzięki dotykowemu ekranowi LCD o przekątnej 6,1 cm można łatwo korzystać z szerokiej gamy funkcji.

Nieustanne oszczędzanie

Urządzenie EcoTank zapewnia niezwykle niski koszt wydruku strony, więc oszczędzasz za każdym razem, gdy drukujesz. W przeciwieństwie do innych drukarek EcoTank posiada duże pojemniki na atrament, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem.

Biznesowa jakość drukowania

Szybkoschnące tusze z serii EcoTank 112 zawierają wszystkie niezbędne atramenty pigmentowe, zapewniając odporność wydruku na rozmazywanie, wodę i zakreślacze. Dołączone butelki z atramentem pozwalają wydrukować do 13 300 stron w czerni i 5200 stron w kolorze*.

Drukowanie niemal z dowolnego miejsca

Obsługa łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct pozwala przysyłać dokumenty do wydrukowania z urządzeń mobilnych przy użyciu aplikacji Epson iPrint i Smart Panel*. Posiada również złącze Ethernet.

Niezawodność i łatwość użycia

Szczelne i intuicyjne w stosowaniu butelki z atramentem z możliwością ponownego zamknięcia ułatwiają napełnianie pojemnika na atrament. Głowica drukująca PrecisionCore niewymagająca użycia ciepła słyne z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości przez cały okres eksploatacji urządzenia. Brak czasu rozgrzewania wspomaga szybkie drukowanie pierwszej strony przy mniejszym zużyciu mocy.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Oszczędność czasu dzięki szybkiemu drukowaniu**
Szybkość drukowania do 17 cali na minutę*
- **Drukarka wielofunkcyjna A4 z faksem, ekranem dotykowym i automatycznym podajnikiem dokumentów**
Wysoka jakość druku, kopiowanie, skanowanie i faks w jednym urządzeniu oraz duży podajnik papieru, który pozwala zaoszczędzić czas
- **Łatwe drukowanie z dowolnego miejsca dzięki różnym opcjom łączności**
Aplikacja Epson Smart Panel umożliwia konfigurowanie, monitorowanie, drukowanie i wiele więcej za pomocą urządzenia mobilnego
- **Dołączone butelki z atramentem pozwalają wydrukować do 13 300 stron w czerni i 5200 stron w kolorze***
Wystarczy włożyć papier, aby z łatwością drukować bez konieczności ingerencji.
- **Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie***
Ponad 100 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie*

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	3,3 pl. Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Pigmentblekk
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI

DRUKOWANIE	
Liczba kolorów	4 kolory
Szybkość druku ISO/IEC 24734	17 Str./min. Monochromatyczny, 9,5 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	23 Str./min. Colour (papier zwykły), 37 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Drukowanie z	PC, MAC, Mobile Device
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE	
Szybkie wybieranie (maks.)	100 nazw i numerów
Pamięć stron	Do 180 stron (wykres ITU-T nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	1
Formaty papieru	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Użytkownika
Dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów	35 strony
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier)

INFORMACJE OGÓLNE	
Zużycie energii	12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week
Wymiary produktu	346 x 375 x 347 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	7,3 kg
Poziom hałasu	5,1 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM - 38 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Wersja Windows XP Professional x64

INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, 100.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Minimalna wielkość kropeł	3,3 pl. Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów	Pigmentblekk
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI

DRUKOWANIE	
Liczba kolorów	4 kolory
Szybkość druku ISO/IEC 24734	17 Str./min. Monochromatyczny, 9,5 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	23 Str./min. Colour (papier zwykły), 37 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Drukowanie z	PC, MAC, Mobile Device
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie http://www.epson.eu/testing .	

SKANOWANIE	
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE	
Szybkie wybieranie (maks.)	100 nazw i numerów
Pamięć stron	Do 180 stron (wykres ITU-T nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW	
Liczba przegródek do papieru	1

Formaty papieru	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Użytkownika
Dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów	35 strony
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier)

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week
Wymiary produktu	346 x 375 x 347 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	7,3 kg
Poziom hałasu	5,1 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM - 38 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Wersja Windows XP Professional x64

INNE	
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, 100.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ88403
Kod kreskowy	8715946689241
Kraj pochodzenia	Filipiny

Epson L6490

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny

ZGODNOŚĆ BUTELEK Z ATRAMENTEM

● 112

● 112

● 112

● 112



DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI BUTELKI Z ATRAMENTEM

		
W zestawie	Liczba stron: 13.300*	Liczba stron: 5.200*
Wymiana	Liczba stron: 7.500*	Liczba stron: 6.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield



Epson
Smart
Panel



ecotank

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej szczegółów na stronie epson.pl/ecotankfootnotes

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2023-11-16

EPSON®